marexi Advanced Marine Technologies

PINGER®

MARCA REGISTRADA Nº 2.712.083

ACOUSTIC PINGER V2.3



INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PINGER EN ARTES DE PESCA

Dispositivo acústico de disuasión para Delfines y otros Cetáceos

www.marexi.com
Dirección: C/Jacinto Benavente, 22-2º - E36202 Vigo, PO, ESPAÑA

Teléfono: (+34) 986 248 213 (+34) 986 248 214
Fax: (+34) 902 876 815
info@marexi.com

INSTALACION DE PINGER® EN REDES DE PESCA

El REGLAMENTO (CE) Nº 812/2004 DEL CONSEJO de 26.4.2004 por el que se establecen medidas relativas a las capturas accidentales de cetáceos en la pesca y se modifica el Reglamento (CE) n.º 88/98 especifica para nuestro modelo, que la instalación en las redes de pesca debe ajustarse a lo siguiente:

"Espacio máximo entre dos dispositivos acústicos de disuasión en las redes 200 metros, con un dispositivo acústico fijado en cada extremo de la red (o combinación de redes unidas)".

Nuestros dispositivos Pinger® tienen un patrón de emisión Omnidireccional por lo que la posición del mismo en la red no es importante y no afecta para nada a la cobertura de emisión acústica.

Están dotados de dos anillas de cable de acero que permiten ser sujetados a las redes mediante pequeños cabos o abrazaderas de plástico.

La posición de los mismos en la red la debe determinarla el propio usuario, dependiendo del tipo de arte utilizado. La premisa principal es colocarlos en las zonas más propensas para la entrada de mamíferos marinos en la red y así evitar su enmallamiento en las mismas.


- En las artes de ARRASTRE instalar en posición HORIZONTAL en la boca o ojo de red.
- En las artes de ENMALLE instalar en posición HORIZONTAL a menos de 1 metro por debajo de la relinga de flotadores.
- En las artes de CERCO instalar en posición VERTICAL a más de 10 metros por debajo de la relinga de flotadores.

VER INFORMACIÓN GRÁFICA A CONTINUACIÓN EN ESTE DOCUMENTO

RECORDAR QUE: hay que instalar
UN DISPOSITIVO PINGER cada 200 metros, pero
MANTENIENDO un dispositivo a cada extremo del arte.

PINGER®


www.pinger.es



marexi
marine technology

PINGER®


www.pinger.es



PINGER®

www.pinger.es

REDES DE CERCO




Posición VERTICAL

Separación entre PINGERS: 200 metros

marexi
marine technology

PINGER®

www.pinger.es





EL DISPOSITIVO PINGER.ES
ESTÁ DOTADO DE

2 EMISORES ACUSTICOS INTEGRADOS EN UN SOLO PINGER

marexi
marine technology